SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

i.73 flexdose

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale:
i.73 flexdose

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela:
Detergenti e detergenti (anche a base di solventi)
Limitato all'uso professionale e industriale.

Usi sconsigliati :
Non noto.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome e indirizzo azienda:
i-hygienic B.V.
Lenteweg 15
7532 RV Enschede
Nederland
+31534282860

Indirizzo email:
info@hygeniq.com

Revisione:
17/04/2026

Versione SDS:
5.0

Data dell'edizione precedente:
23/03/2026 (4.0)

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centri AntiVeleni (CAV) attivi 24 ore al giorno:
Bergamo: Az. Osp. Papa Giovanni XXII. Piazza OMS, 1, 24127. Telefono: 800.88.33.00
Firenze: Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica. Largo Brambilla, 3, 50134. Telefono: 055.794.7819
Foggia: Az. Osp. Univ. Foggia. V.le Luigi Pinto, 1, 71122. Telefono: 800.183.459
Milano: Osp. Niguarda Ca' Granda. Piazza Ospedale Maggiore,3, 20162. Telefono: 02.66.1010.29
Napoli: Az. Osp. "A. Cardarelli". Via A. Cardarelli, 9, 80131. Telefono: 081.545.3333
Pavia: Centro Nazionale di Informazione Tossicologica. Via Salvatore Maugeri, 10, 27100. Telefono: 0382.24.444
Roma: “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” Dip. Emergenza e Accettazione DEA. Piazza Sant`Onofrio, 4, 00165. Telefono: 06.6859.3726
Roma: Policlinico "A. Gemelli". Largo Agostino Gemelli, 8, 168. Telefono: 06-3054343
Roma: Policlinico "Umberto I". V.le del Policlinico, 155, 161. Telefono: 06.4997.8000
Verona: Az. Osp. Integrata Verona. Piazzale Aristide Stefani, 1, 37126. Telefono: 800.011.858

Vedere la sezione 4 sulle misure di primo soccorso.

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Non classificato secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP).

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo:
Non applicabile.

Avvertenza:
Non applicabile.

Indicazioni di pericolo:
Non applicabile.

Consigli di prudenza:

Generale:
Non applicabile.

Prevenzione:
Non applicabile.

Reazione:
Non applicabile.

Conservazione:
Non applicabile.

Smaltimento:
Non applicabile.

Contenuto:
Non contiene sostanze che devono essere indicate sull'etichetta.

Altre etichette:
EUH210, Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Etichettatura dei contenuti conforme al Regolamento sui detergenti 648/2004 (applicabile agli imballaggi dei detersivi venduti al pubblico):
< 5%
· Tensioattivi anionici
· Tensioattivi Non ionici
· Profumi (LINALYL ACETATE)
· Conservanti (PHENOXYETHANOL)
· Conservanti (BENZISOTHIAZOLINONE)

2.3. Altri pericoli

Altro:
Questa miscela/prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri di classificazione PBT e/o vPvB.
Questo prodotto non contiene sostanze considerate interferenti endocrini conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2023/707 della Commissione.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile. Questo prodotto è una miscela.

3.2. ▼Miscele

Prodotto/ingrediente	Identificatori	% w/w	Classificazione	Not.
etanolo alcool etilico	n. CAS: 64-17-5 n. CE: 200-578-6 REACH: n. indice: 603-002-00-5	1-3%	Flam. Liq. 2, H225	
Glycerides, coco mono- and di-, ethoxylated	n. CAS: 68201-46-7 n. CE: 614-376-4 REACH: n. indice:	1-3%		
Alkyl ether carboxylic acid, sodium salt	n. CAS: 33939-64-9 n. CE: 608-922-0 REACH: n. indice:	<1%	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	
Polyoxyethylene alkyl ether	n. CAS: 9002-92-0 n. CE: 500-002-6 REACH: 01-2119968561-30-XXXX n. indice:	<1%	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412	
2-fenossietanolo;fenil glicol	n. CAS: 122-99-6 n. CE: 204-589-7 REACH: 01-2119488943-21 n. indice: 603-098-00-9	<1%	Acute Tox. 4, H302 (ATE: 1394,00 mg/kg) Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	
N-Myristoylsarcosine acid, sodium salt	n. CAS: 30364-51-3 n. CE: 250-151-3 REACH: n. indice:	<0.25%	Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 30,00 %) Eye Dam. 1, H318	
Xanthan gum	n. CAS: 11138-66-2 n. CE: 234-394-2 REACH: n. indice:	<0.25%		
butanone metiletilchetone	n. CAS: 78-93-3 n. CE: 201-159-0 REACH: n. indice: 606-002-00-3	<0.05%	EUH066 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	[1]
propan-2-olo	n. CAS: 67-63-0 n. CE: 200-661-7 REACH: n. indice: 603-117-00-0	<0.05%	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	n. CAS: 67634-00-8 n. CE: 266-803-5 REACH: 01-2120795456-39-XXXX n. indice:	<0.05%	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
3,5,5-trimethylhexyl acetate	n. CAS: 58430-94-7 n. CE: 261-245-9 REACH: 01-2119972325-34-XXXX n. indice:	<0.05%	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411	
Linalyl acetate	n. CAS: 115-95-7 n. CE: 204-116-4	<0.05%	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317	[9]

	REACH: 01-2119454789-19-XXXX n. indice:		Eye Irrit. 2, H319	
Undecan-4-olide	n. CAS: 104-67-6 n. CE: 203-225-4 REACH: 01-2119959333-34-XXXX n. indice:	<0.05%	Aquatic Chronic 3, H412	
(±)-1-metil-4-(1-metilvinil)cicloesene;(R)-p-menta-1,8-diene;trans-1-metil-4-(1-metilvinil)cicloesene;(S)-p-menta-1,8-diene;dipentene	n. CAS: 5989-27-5 n. CE: 227-813-5 REACH: n. indice: 601-096-00-2	<0.01%	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412	
Denatonium benzoate	n. CAS: 3734-33-6 n. CE: 223-095-2 REACH: 01-2120102843-65-XXXX n. indice:	<0.0001%	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H332	

Il testo completo delle frasi H è riportato alla sezione 16. I valori limite per l'igiene del lavoro sono riportati alla sezione 8, se disponibili.

Altre informazioni

[1] Limite di esposizione professionale valido a livello europeo.
[9] Identificato dall'UE come uno della fragranza, noto per causare dermatite allergica da contatto (Regolamento (CE) N° 1223/2009 sui prodotti cosmetici).

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Generalità:

In caso di incidenti: consultare il medico oppure un ospedale. Portare con sè l'etichetta oppure questa scheda di sicurezza. Il medico potrà rivolgersi alla clinica di medicina ambientale e del lavoro.
In caso di sintomi importanti o in caso di dubbio sulle condizioni di salute, consultare un medico. Non somministrare mai a una persona incosciente acqua o liquidi.

Inalazione:

Se necessario, portare la persona all'aria aperta.

Contatto con la pelle:

In caso di irritazione: lavare la parte irritata per togliere il prodotto. Se l'irritazione persiste consultare un medico.

Contatto con gli occhi:

Sciacquare delicatamente con acqua tiepida. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione o fastidio persistente agli occhi: consultare un medico.

Ingestione:

Sciacquare bene la bocca e bere molta acqua. Se il fastidio persiste, consultare un medico e mostrare la scheda dati di sicurezza.

Combustione:

Non applicabile.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non noto.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattare sintomaticamente.

Nota per il medico
Portare con sé la presente scheda di sicurezza oppure l'etichetta del materiale.

SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione
Non applicabile.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso d'incendio si sviluppa un fumo denso. L'esposizione ai prodotti di degradazione può rappresentare un pericolo per la salute. I contenitori chiusi esposti al fuoco possono essere spenti con acqua. Non versare l'acqua proveniente dagli idranti negli scarichi e nelle fogne.
Se il prodotto viene esposto a temperature elevate, ad es. in caso d'incendio, può dare origine a prodotti di degradazione pericolosi. Essi sono:
Ossidi di azoto (NO_x)
Ossidi di carbonio (CO / CO2)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Nessun requisito particolare.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Garantire una ventilazione adeguata, soprattutto nelle aree confinate.
Le aree contaminate possono essere scivolose.

6.2. Precauzioni ambientali
Non scaricare il prodotto in laghi, fiumi, scarichi ecc.
Tenere le persone non autorizzate lontane dalla fuoriuscita

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Contenere e raccogliere i versamenti con materiale non combustibile, assorbente, ad es. sabbia, terra diatomacea e riporre nel contenitore per lo smaltimento ai sensi dei regolamenti locali.
La pulizia viene eseguita per quanto possibile con detergenti. Evitare l'uso di solventi.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere la sezione 13 "Considerazioni sullo smaltimento" sulla gestione dei rifiuti.
Vedere la sezione 8 "Controlli dell'esposizione/protezione individuale" per l'attrezzatura di protezione.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Non fumare, mangiare né bere nei locali.
Vedere la sezione 8 "Controllo dell'esposizione/protezione individuale" per l'attrezzatura di protezione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Compatibilità degli imballaggi:
Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

Condizioni di conservazione:
Asciutto, fresco e ben ventilato

Materiali incompatibili:

Acidi forti, basi forti, ossidanti forti e agenti riducenti forti.

7.3. Usi finali particolari

Questo prodotto deve essere utilizzato solo per gli scopi descritti nella sezione 1.2.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

butanone metiletilchetone
Valore limite, breve termine (15 minuti) (mg/m³): 900
Valore limite, breve termine (15 minuti) (ppm): 300
Valore limite (8 ore) (mg/m³): 600
Valore limite (8 ore) (ppm): 200

Decreto Interministeriale del 14 aprile 2021. Recepimento della direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.

DNEL

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Durata:	**Via di esposizione:**	**DNEL:**
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Cutanea	0.966 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Cutanea	0.345 mg/kg
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Cutanea	0.345 mg/kg/giorno
Breve termine - effetti locali - lavoratori	Inalazione	0.5 mg/L
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Inalazione	6.81 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Inalazione	1.2 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Inalazione	1.2 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Orale	1.2 mg/kg/giorno

2-fenossietanolo;fenil glicol

Durata:	**Via di esposizione:**	**DNEL:**
Lungo termine - effeti sistemici	Cutanea	10,42 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Cutanea	34.72 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Cutanea	20,83 mg/kg/giorno
Lungo termine - effeti sistemici	Inalazione	2,41 mg/m³
Lungo termine - effetti locali - lavoratori	Inalazione	5,7 mg/m³
Lungo termine - effetti locali - lavoratori	Inalazione	8,07 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Inalazione	5,7 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Inalazione	8.07 mg/m³
Breve termine - effetti sistemici	Orale	9,23 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti locali - popolazione generale	Orale	9,32 mg/kg/giorno

butanone metiletilchetone

Durata:	**Via di esposizione:**	**DNEL:**
Breve termine		300 ppmV

Lungo termine		200 ppmV
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Cutanea	1,161 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Cutanea	412 mg/kg
Breve termine - effetti sistemici - lavoratori	Inalazione	900 mg/m³
Breve termine - effetti sistemici - popolazione generale	Inalazione	450 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Inalazione	590 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Inalazione	106 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Orale	31 mg/kg/giorno

etanolo alcool etilico

Durata:	**Via di esposizione:**	**DNEL:**
Lungo termine		260 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Cutanea	343 mg/kg
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Cutanea	206 mg/kg
Breve termine - effetti locali - lavoratori	Inalazione	1900 mg/m³
Breve termine - effetti locali - popolazione generale	Inalazione	950 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Inalazione	380 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Inalazione	950 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Inalazione	114 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Orale	87 mg/kg

Linalyl acetate

Durata:	**Via di esposizione:**	**DNEL:**
Breve termine - effetti locali - lavoratori	Cutanea	236.2 µg/cm²
Breve termine - effetti locali - popolazione generale	Cutanea	236.2 µg/cm²
Lungo termine - effetti locali - lavoratori	Cutanea	236.2 µg/cm²
Lungo termine - effetti locali - popolazione generale	Cutanea	236.2 µg/cm²
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Cutanea	2.5 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Cutanea	1.25 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Inalazione	2.75 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Inalazione	0.68 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Orale	0.2 mg/kg/giorno

N,N-dimethyldec-9-enamide

Durata:	**Via di esposizione:**	**DNEL:**
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Cutanea	1.4 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Cutanea	5.71 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Cutanea	0.5 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Cutanea	2.857 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Inalazione	4.93 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - lavoratori	Inalazione	40 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Inalazione	0.87 mg/m³

Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Inalazione	10 mg/m³
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Inalazione	2.857 mg/kg/giorno
Lungo termine - effetti sistemici - popolazione generale	Orale	0.5 mg/kg/giorno

PNEC

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Via di esposizione:	**Durata dell'esposizione:**	**PNEC:**
Acqua dolce		4.03 µg/L
Acqua marina		0.403 µg/L
Impianto di trattamento delle acque reflue		1.03 mg/L
Rilascio intermittente (acqua dolce)		1.1 µg/L
Rilascio intermittente (acqua marina)		110 ng/L
Sedimenti di acqua dolce		49.9 µg/kg
Sedimenti di acqua marina		4.99 µg/kg
Terreno		3 mg/kg

2-fenossietanolo;fenil glicol

Via di esposizione:	**Durata dell'esposizione:**	**PNEC:**
Acqua dolce		0,943 mg/L
Acqua marina		0.0943 mg/L
Impianto di trattamento delle acque reflue		24,8 mg/L
Impianto di trattamento delle acque reflue	Singolo	36 mg/L
Rilascio intermittente (acqua dolce)		3,44 mg/L
Sedimenti di acqua dolce		7.2366 mg/kg TG
Sedimenti di acqua marina		0,7237 mg/kg
Terreno		1,26 mg/kg TG

butanone metiletilchetone

Via di esposizione:	**Durata dell'esposizione:**	**PNEC:**
Terreno		22.5 mg/kg

etanolo alcool etilico

Via di esposizione:	**Durata dell'esposizione:**	**PNEC:**
Acqua dolce		0.96 mg/L
Acqua marina		0.79 mg/L
Impianto di trattamento delle acque reflue		580 mg/L
Predatori		0.38 g/kg
Predatori		0.72 mg/kg
Rilascio intermittente (acqua dolce)		2.75 mg/L
Sedimenti di acqua dolce		3.6 mg/kg
Sedimenti di acqua marina		2.9 mg/kg
Terreno		0.63 mg/kg

Linalyl acetate

Via di esposizione:	Durata dell'esposizione:	PNEC:
Acqua dolce		0.011 mg/L
Acqua marina		0.001 mg/L
Impianto di trattamento delle acque reflue		1 mg/L
Rilascio intermittente (acqua dolce)		0.11 mg/L
Sedimenti di acqua dolce		0.609 mg/kg
Sedimenti di acqua marina		0.061 mg/kg
Terreno		0.115 mg/kg

N,N-dimethyldec-9-enamide

Via di esposizione:	Durata dell'esposizione:	PNEC:
Acqua dolce		38.8 µg/L
Acqua marina		3.88 µg/L
Acqua marina		0.003 mg/L
Impianto di trattamento delle acque reflue		2.12 mg/L
Predatori		20 mg/kg
Predatori		12.71 mg/kg
Rilascio intermittente (acqua dolce)		28 µg/L
Rilascio intermittente (acqua marina)		2.8 µg/L
Sedimenti di acqua dolce		2.14 mg/kg
Sedimenti di acqua dolce		1.541 mg/kg
Sedimenti di acqua marina		0.214 mg/kg
Sedimenti di acqua marina		0.154 mg/kg
Terreno		1.03 mg/kg
Terreno		5.3 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controllare periodicamente la conformità ai valori limite.

Precauzioni generali:

Non fumare, mangiare né bere nei locali.

Scenari di esposizione:

Non ci sono scenari di esposizione implementati per questo prodotto.

Limiti di esposizione:

L'uso commerciale è regolato dalla normativa in materia di SLL sulle concentrazioni massime per esposizione. Vedere i valori limite per l'igiene sul lavoro riportati di sopra.

Misure tecniche:

La formazione di vapore deve essere mantenuta al minimo e al di sotto dei valori limite attuali (cfr. sopra). Si consiglia l'installazione di un sistema di scarico locale se il normale flusso d'aria nella sala di lavoro non è sufficiente. Assicurarsi che lavaggio occhi e doccette di emergenza siano chiaramente contrassegnati. Applicare precauzioni standard durante l'uso del prodotto. Evitare l'inalazione di vapori.

Misure igieniche:

Lavare le mani dopo l'uso.

Misure per la limitazione dell'esposizione ambientale:

Nessun requisito particolare.

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Generalità:

Usare solo equipaggiamento protettivo con il marchio CE.

Vie aeree:

Tipo	Classe	Colore	Norme	
Nessuna condizione particolare per il normale uso previsto.				

Cute e corpo:

Raccomandato	Tipo/Categoria	Norme	
Nessuna condizione particolare per il normale uso previsto	-	-	

Mani:

Situazione di lavoro	Materiale	Spessore minimo (mm)	Tempo di permeazione (min.)	Norme	
	Nessuna condizione particolare per il normale uso previsto	-	-	-	
Nel caso di esposizione prolungata o concentrazioni elevate	Cotone / Gomma (Lattice)	-	> 120	EN374-2, EN16523-1, EN388	

Occhi:

Situazione di lavoro	Tipo	Norme	
	Nessuna condizione particolare per il normale uso previsto.	-	
Nel caso di esposizione prolungata o concentrazioni elevate	Indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali.	EN166	

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:

Liquido

Colore:

Incolore

Odore / Soglia olfattiva (ppm):

Di profumo

pH:

ca. 8,4

Densità (g/cm^3):

1,015 (20 °C)

Viscosità cinematica::
49 mPa.s

Caratteristiche delle particelle:
Non si applica ai liquidi.

Modifica di stato e vapore

punto di fusione/punto di congelamento (°C):
Dati non disponibili.

Punto/intervallo di rammollimento (°C):
Non si applica ai liquidi.

Punto di ebollizione (°C):
Dati non disponibili.

Pressione del vapore:
Dati non disponibili.

Densità di vapore relativa:
Dati non disponibili.

Temperatura di decomposizione (°C):
Dati non disponibili.

Dati relativi al pericolo di incendio e di esplosione

Punto di fiamma (°C):
Dati non disponibili.

Infiammabilità (°C):
Dati non disponibili.

Temperatura di autoaccensione (°C):
Dati non disponibili.

Limite di esplosione (% v/v):
Dati non disponibili.

Solubilità

Solubilità in acqua:
Completamente solubile

Coefficiente n-ottanolo/acqua (LogKow):
Dati non disponibili.

Solubilità in grassi (g/L):
Dati non disponibili.

9.2. Altre informazioni

Altri parametri fisici e chimici:
Dati non disponibili.

Proprietà ossidanti:
Dati non disponibili.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività
Dati non disponibili.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni riportate nella sezione 7 "Manipolazione e immagazzinamento".

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Non noto.

10.4. Condizioni da evitare
Non noto.

10.5. Materiali incompatibili
Acidi forti, basi forti, ossidanti forti e agenti riducenti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non devono essere prodotti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Metodo di prova:	OCSE 402
Specie:	Ratto
Via di esposizione:	Orale
Test:	DL50
Risultato:	>5000 mg/kg

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Metodo di prova:	OCSE 403
Specie:	Ratto
Via di esposizione:	Inalazione
Test:	LC50 (vapori)
Risultato:	> 3551 mg/m3 mg/m³

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Metodo di prova:	OCSE 425
Specie:	Ratto
Via di esposizione:	Orale
Test:	DL50
Risultato:	550 mg/kg

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Via di esposizione:	Orale
Test:	NOAEL
Risultato:	200 mg/kg/giorno

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Specie:	Ratto
Via di esposizione:	Orale
Test:	DL50
Risultato:	1840 mg/kg

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Specie:	Coniglio
Via di esposizione:	Cutanea
Risultato:	>5000 mg/kg

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol

Specie:	Coniglio, maschio/femmina
Via di esposizione:	Cutanea
Test:	DL50
Risultato:	>2214 mg/kg

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Specie:	Ratto
Via di esposizione:	Orale
Test:	DL50
Risultato:	500 mg/kg

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Specie:	Ratto
Via di esposizione:	Orale
Test:	DL50
Risultato:	>300 -2000 mg/kg

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Risultato:	300,03 mg/kg

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Corrosione/irritazione cutanea

Prodotto/ingrediente	etanolo alcool etilico
Metodo di prova:	OCSE 404
Specie:	Coniglio
Risultato:	Nessun effetto nocivo osservato (Non irritante)

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Irritante)

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Corrosivo)

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Metodo di prova:	OCSE 404
Specie:	Coniglio
Durata:	4 hours
Risultato:	Nessun effetto nocivo osservato (Non irritante)

Prodotto/ingrediente	butanone metiletilchetone
Specie:	Coniglio
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Moderatamente irritante)

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Metodo di prova:	OCSE 404
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Irritante)

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Specie:	Porcellino d'india
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Altamente irritante)

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Prodotto/ingrediente	etanolo alcool etilico
Metodo di prova:	OCSE 405

Specie:	Coniglio
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Irritante)

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Provoca gravi lesioni oculari)

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Provoca gravi lesioni oculari)

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Metodo di prova:	OCSE 405
Specie:	Coniglio
Durata:	15 days
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Provoca gravi lesioni oculari)

Prodotto/ingrediente	butanone metiletilchetone
Specie:	Coniglio
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Altamente irritante)

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Metodo di prova:	OCSE 405
Risultato:	Effetti nocivi osservati (Provoca gravi lesioni oculari)

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Risultato:	Effetti nocivi osservati (sensibilizzante)

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione cutanea

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Risultato:	Effetti nocivi osservati (sensibilizzante)

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Metodo di prova:	OCSE 406
Specie:	Porcellino d'india
Risultato:	Nessun effetto nocivo osservato (non sensibilizzante)

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Metodo di prova:	OCSE 429
Specie:	Topo
Risultato:	Effetti nocivi osservati (sensibilizzante)

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Metodo di prova:	OCSE 406
Specie:	Porcellino d'india
Risultato:	Effetti nocivi osservati (sensibilizzante)

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

▼Mutagenicità delle cellule germinali

Prodotto/ingrediente	etanolo alcool etilico
Metodo di prova:	OCSE 471
Specie:	S. typhimurium

Conclusione:	Nessun effetto nocivo osservato

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Metodo di prova:	OCSE 471
Specie:	S. typhimurium
Descrizione:	20-5000
Conclusione:	Nessun effetto nocivo osservato

Prodotto/ingrediente	butanone metiletilchetone
Metodo di prova:	Ames-test
Specie:	S. typhimurium
Conclusione:	Nessun effetto nocivo osservato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Specie:	Topo, maschio/femmina
Risultato:	1875 mg/kg bw

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Non noto.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

Altre informazioni

Non noto.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. ▼Tossicità

Prodotto/ingrediente	etanolo alcool etilico
Metodo di prova:	OCSE 203
Specie:	Pesce, Leuciscus idus
Durata:	48 ore
Test:	LC50
Risultato:	> 100 mg/L

Prodotto/ingrediente	etanolo alcool etilico
Metodo di prova:	OCSE 202
Specie:	Dafnie, Daphnia magna
Durata:	24 ore
Test:	EC50

Risultato:	> 100 mg/L

Prodotto/ingrediente	etanolo alcool etilico
Specie:	Alghe
Test:	EC50
Risultato:	> 100 mg/L

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Metodo di prova:	OCSE 203
Specie:	Pesce
Durata:	96 ore
Test:	LC50
Risultato:	>7,5 mg/L

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Metodo di prova:	OCSE 202
Specie:	Crostacei, Daphnia magna
Durata:	48 ore
Test:	EC50
Risultato:	2,8 mg/L

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Specie:	Crostacei, Daphia
Durata:	21 giorni
Test:	NOEC
Risultato:	0,28 mg/L

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Metodo di prova:	OCSE 210
Specie:	Pesce, Danio rerio
Test:	NOEC
Risultato:	>= 0,71 mg/L

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Metodo di prova:	OCSE 201
Specie:	Alghe
Durata:	96 ore
Test:	EC50
Risultato:	> 9 mg/L

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Metodo di prova:	OCSE 201
Specie:	Alghe
Durata:	96 ore
Test:	NOEC
Risultato:	1,1 mg/L

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Specie:	Pesce
Durata:	96 ore
Test:	LC50
Risultato:	>100 mg/L

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Specie:	Alghe

Durata:	72 ore
Test:	ErC50
Risultato:	>100 mg/L

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Specie:	Daphnia magna
Durata:	48 ore
Test:	EC50
Risultato:	>100 mg/L

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Specie:	Pesce
Test:	NOEC
Risultato:	23 mg/L

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Specie:	Andere waterorganismen
Durata:	30 minutes
Test:	EC50
Risultato:	>1000 mg/L

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Specie:	Pesce, Pimephales promelas
Durata:	96 ore
Risultato:	344 mg/L

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Metodo di prova:	OCSE 202
Specie:	Dafnie, Daphnia magna
Durata:	48 ore
Risultato:	>500 mg/L

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Metodo di prova:	Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.1.
Specie:	Alghe, Desmodesmus subspicatus
Durata:	72 ore
Risultato:	625 mg/L

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Metodo di prova:	OCSE 211
Specie:	Dafnie, Daphnia magna
Test:	NOEC
Risultato:	9,43 mg/L

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Specie:	Alghe
Test:	EC50
Risultato:	107 mg/kg

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Test:	EC50
Risultato:	37 mg/kg

Prodotto/ingrediente	butanone metiletilchetone
Metodo di prova:	OCSE 203

Specie:	Pesce, Leuciscus idus
Durata:	48 ore
Test:	LC50
Risultato:	> 100 mg/L

Prodotto/ingrediente	butanone metiletilchetone
Metodo di prova:	OCSE 203
Specie:	Pimephales promelas
Durata:	96 ore
Test:	LC50
Risultato:	2990 mg/L

Prodotto/ingrediente	butanone metiletilchetone
Specie:	Dafnie, Daphnia magna
Durata:	48 ore
Test:	EC50
Risultato:	> 100 mg/L

Prodotto/ingrediente	butanone metiletilchetone
Specie:	Alghe, Desmodesmus subspicatus
Durata:	7 giorni
Test:	EC50
Risultato:	> 100 mg/L

Prodotto/ingrediente	butanone metiletilchetone
Metodo di prova:	OCSE 201
Specie:	Pseudokirchneriella subcapitata
Durata:	72 ore
Test:	EC50
Risultato:	1972 mg/L

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Specie:	Pesce
Durata:	96 ore
Test:	LC50
Risultato:	>0.1-1 mg/L

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Specie:	Crostacei
Durata:	48 ore
Test:	EC50
Risultato:	>0.1-1 mg/L

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Specie:	Alghe
Durata:	72 ore
Test:	EC50
Risultato:	>0.1-1 mg/L

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Metodo di prova:	OCSE 202
Specie:	Dafnie, Daphnia magna
Durata:	48 ore
Risultato:	2,9 mg/L

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Metodo di prova:	OCSE 201
Specie:	Alghe, Pseudokirchneriella subcapitata
Comparto ambientale:	Acqua
Durata:	72 ore
Test:	ErC50
Risultato:	0,11 mg/L

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Metodo di prova:	OCSE 201
Specie:	Alghe, Pseudokirchneriella subcapitata
Durata:	72 ore
Test:	NOEC
Risultato:	0,0403 mg/L

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

12.2. Persistenza e degradabilità

Prodotto/ingrediente	etanolo alcool etilico
Durata:	5 days
Risultato:	> 70 %
Conclusione:	-
Test:	OCSE 301 D

Prodotto/ingrediente	N,N-dimethyldec-9-enamide
Risultato:	63,93%
Conclusione:	Pronta biodegradabilità
Test:	OCSE 301 B

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Risultato:	>70 %
Conclusione:	Pronta biodegradabilità
Test:	OCSE 301 A

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Comparto ambientale:	Impianto per i fanghi attivi
Durata:	28 giorni
Risultato:	90 %
Conclusione:	Pronta biodegradabilità
Test:	OCSE 301 F

Prodotto/ingrediente	2-fenossietanolo;fenil glicol
Comparto ambientale:	Impianto per i fanghi attivi
Risultato:	> 90 %
Conclusione:	Pronta biodegradabilità

Prodotto/ingrediente	butanone metiletilchetone
Durata:	28 giorni
Risultato:	98 %
Conclusione:	Pronta biodegradabilità
Test:	OCSE 301 D

Prodotto/ingrediente	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Risultato:	90%
Conclusione:	Pronta biodegradabilità
Test:	OECD 302

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Prodotto/ingrediente N,N-dimethyldec-9-enamide
LogKow: log Kow : 3.17 (OESO 117)
Conclusione: -

Prodotto/ingrediente 2-fenossietanolo;fenil glicol
BCF: 0.349
LogKow: 1.2
Conclusione: -

Prodotto/ingrediente 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
BCF: 2
LogKow: 1.45
Conclusione: Il potenziale di bioaccumulo è basso

Prodotto/ingrediente 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
LogKow: 0,7
Conclusione: -

12.4. Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela/prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri di classificazione PBT e/o vPvB.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina in relazione all'ambiente.

12.7. Altri effetti avversi

Non noto.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Il prodotto non rientra nell'elenco delle sostanze pericolose.
Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 relativo ai rifiuti.

Codice CER:

20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

Imballaggio contaminato

Gli imballaggi contenenti piccoli resti del prodotto devono essere smaltiti allo stesso modo del prodotto.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

	14.1 ONU	14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto	14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	14.4 PG*	14.5. Env**	Altre informazioni:
ADR/ADN/RID	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Gruppo d'imballaggio

** Pericoli per l'ambiente

Altro

Prodotto non pericoloso in base ai criteri della normativa sul trasporto via terra, IATA e via mare.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Dati non disponibili.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Limitazioni d'uso:

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

Esigenza di istruzioni particolari:

Nessun requisito particolare.

SEVESO - Categorie / Sostanze pericolose:

Non applicabile.

Regolamento relativo ai precursori di droghe:

butanone metiletilchetone (Categoria 3)

REACH, Allegato XVII:

etanolo alcool etilico è soggetta alle restrizioni REACH (N. voce 40).
butanone metiletilchetone è soggetta alle restrizioni REACH (N. voce 40).

Etichettatura dei contenuti conforme al Regolamento sui detergenti 648/2004:

< 5%
· Tensioattivi anionici
· Tensioattivi Non ionici
· Profumi (LINALYL ACETATE)
· Conservanti (PHENOXYETHANOL)
· Conservanti (BENZISOTHIAZOLINONE)

Altro:

Non applicabile.

Fonti:

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645 concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti.
Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 relativo ai rifiuti.
Regolamento (CE) N. 273/2004 relativo ai precursori di droghe.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

No

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

▼Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 3

EUH066, L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
H225, Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226, Liquido e vapori infiammabili.
H302, Nocivo se ingerito.
H304, Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315, Provoca irritazione cutanea.
H317, Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318, Provoca gravi lesioni oculari.
H319, Provoca grave irritazione oculare.
H330, Letale se inalato.
H332, Nocivo se inalato.
H335, Può irritare le vie respiratorie.
H336, Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400, Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410, Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411, Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412, Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Abbreviazioni e acronimi

ADN = Norme Europee relative al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Vie Navigabili Interne
ADR = Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada
ATE = Stima della Tossicità Acuta
BCF = Fattore di Bioconcentrazione
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CER = Catalogo Europeo dei Rifiuti
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
CSA = Valutazione sulla Sicurezza Chimica
CSR = Relazione sulla Sicurezza Chimica
DMEL = Livello derivato con effetti minimi
DNEL = Livello derivato senza effetto
EC = Concentrazione efficace
ED = Dose efficace
EINECS = Inventario Europeo delle Sostanze chimiche Esistenti a carattere Commerciale
EL = Carico efficace
ErC = Concentrazione associata alla risposta del tasso di crescita del x%.
ES = Scenario di Esposizione Indicazione
EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
EuPCS = Sistema europeo di categorizzazione dei prodotti
GHS = Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche
GWP = Potenziale di riscaldamento globale
HP = Codice della caratteristica di pericolo
IATA = Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo
IBC = Contenitori Bulk
IC = Massima concentrazione inibente X
IMDG = Trasporto Marittimo Internazionale di Merci Pericolose Concentrazione letale
LC = Concentrazione letale
LCLo = Il valore è la concentrazione più bassa di una sostanza nell'aria che causerebbe la morte di animali o esseri umani
LD = Dose letale
LOAEC = Concentrazione più bassa alla quale è possibile evidenziare un effetto avverso
LOAEL = Dose più bassa alla quale è possibile evidenziare un effetto avverso
LOEC = Concentrazione più bassa alla quale è possibile evidenziare un effetto
LL = Carico letale

LogKoc = Logaritmo del coefficiente di ripartizione carbonio organico–acqua
LT = tempo letale
Log Kow = log del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
M = Per il fattore di moltiplicazione
MARPOL = Convenzione Internazionale del 1973 per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle Navi e il relativo protocollo del 1978
NOAEC = Concentrazione alla quale non si è manifestato alcun effetto avverso
NOAEL = Dose alla quale non si è manifestato alcun effetto avverso
NOEC = Concentrazione alla quale non si è manifestato alcun effetto
NOELR = Velocità di carico senza effetto osservabile
OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
ONU = Organizzazione delle Nazioni Unite
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
RID = I Regolamenti concernenti il Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Ferrovia
RRN = Numero REACH di Registrazione
rc = gli altri rifiuti soggetti a controllo
rcm = gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento
rs = rifiuti speciali
SCL = Limite di concentrazione specifico
SVHC = Sostanze Molto Pericolose
STOT = Tossicità Specifica per Organi Bersaglio - Esposizione Ripetuta
STOT = Tossicità Specifica per Organi Bersaglio - Esposizione Singola
TWA = Media ponderata nel tempo
UVCB = Indica sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici.
VOC = Composti Organici Volatili
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

Altro

Non applicabile.

Convalidato da

Quality & Compliance

Altro

La presenza di un triangolo indica una modifica rispetto alla versione precedente (primo numero nella versione SDS, vedere sezione 1).
Le indicazioni riportate nella presente scheda di dati di sicurezza si applicano esclusivamente al prodotto indicato nella sezione 1 e non si applicano necessariamente in caso di utilizzo con altri prodotti.
Si consiglia di consegnare la presente scheda di dati di sicurezza all'utente del prodotto. Le informazioni riportate non possono essere utilizzate come specifiche prodotto.
Nazione-lingua: IT-it