

Économies par 500 m² par rapport aux autres machines manuelles



Électricité



Eau **60 litres**



Temps **90 min**

Spécifications techniques



Autonomie de fonctionnement jusqu'à 3h avec 1x ipower 20C



Rendement pratique jusqu'à 700 m2/h

*dans les zones ouvertes, cela varie selon l'environnement

Pourquoi choisir le co-botic 45 ?



Plus rapide

Nettoie plus rapidement qu'un nettoyage manuel et libère l'agent d'entretien, qui peut ainsi se consacrer à d'autres tâches en parallèle.



Plus propre

Optimise les itinéraires de nettoyage via l'application co-botics™ pour tous les types de sols, garantissant un nettoyage efficace et complet.



Plus écologique

Utilise le moins d'eau possible et environ 800 W de moins par heure que les autres machines manuelles.



Plus sûr

Sèche les sols en 10 secondes et fonctionne sans fil, minimisant ainsi les risques de glissade et de chute.



Mieux pour tout le monde

Alliez la performance du co-botic à l'œil humain pour un nettoyage moderne, avec un impact environnemental minimal.

Pourquoi choisir

le co-botic 45:





1. Poignée standard

Permet de diriger manuellement le co-bot vers n'importe quel endroit. Peut également être utilisée pour la cartographie et le nettoyage manuel.



Ne manque jamais une zone

Mémorise chaque recoin. Ainsi, il ne se perd jamais et ne laisse aucune zone de côté. Même lorsque le sol est temporairement occupé.





Gain de temps



Aucun détergent nécessaire



Utilise moins



Consomme moins d'énergie

Co-botic 45 fonctionnalités spéciales :



Il reconnaît le verre et les miroirs pour les contourner.



Il ne se perd jamais et ne laisse aucune zone de côté, même lorsque le sol est temporairement occupé.



M24.000013.01.FR - Sous réserve de

Vous pouvez créer une carte de vos espaces de nettoyage en quelques minutes.

Pour plus d'informations sur notre produit, visitez : i-teamglobal.com