

i-vac[®] 6

La aspiradora
moderna en su
mejor momento





Confiamos en nuestra familia

El i-vac 6 es la piedra angular de la aspiradora moderna. Todas las funciones y componentes de i-vac 6 se crearon y diseñaron a partir de los comentarios de los usuarios y sus ideas y observaciones tras trabajar con diferentes máquinas durante años.

Cuerpo resistente

El material irrompible y todos los accesorios se ensamblan con tornillos, en lugar de remaches.

Cuenta con una posición de estacionamiento para trabajar con seguridad en las escaleras.

Las ruedas están hechas de materiales amortiguadores.



Características principales



Whizzo

Indicador Whizzo patentado. Emite un tono alto y fuerte cuando la bolsa está llena o la aspiradora está obstruida. Además, suministra al motor aire de refrigeración para evitar picos de temperatura.

Limpieza en horario de oficina

Elija entre la configuración en decibelios de alta o baja potencia. Una baja potencia puede ser un verdadero salvavidas para la limpieza durante el día en oficinas con mucho movimiento.



Accesorio para pisos

El accesorio de boquilla plana evita la necesidad de ajustes a diferentes superficies. Debido al reducido contorno, puede incluso llegar bajo las zonas difíciles. El material de nylon flexible del mango lo hace robusto y resistente para la limpieza industrial, especialmente en combinación con el cable extraíble.



Cartucho de perfume

Instale un sencillo cartucho de perfume dentro del equipo para aportar una fragancia relajante y singular que impregne la habitación con un aroma agradable.



Las herramientas de limpieza perfectas

Con el uso de un i-vac 6, aprovecha al máximo cada sesión de limpieza. El i-vac 6 tiene una amplia gama de accesorios de succión, para diferentes tipos de pisos, rincones de difíciles acceso y limpieza de tapicerías.



Especificaciones técnicas

Peso	6,8 kg
Peso con cable	7,8 kg
Peso neto incl. embalaje	10,8
Tamaño del cuerpo	39 x 38 x 36 cm (largo x ancho x alto)
Longitud del tubo flexible	250 cm
Longitud del cable	1500 cm
Capacidad	6 L
Diámetro	32 mm
Voltaje	110 V, 115 V, 230 V, 240 V
Potencia del motor	850 W
Nivel de sonido	62 dBA 58 dBA
Aspiración/succión de agua	2200 mm
Flujo de aire	50 L/sec 52 L/sec
Mojado/seco	Seco
Cable extraíble	Sí
Material	PP



La filtración en esta máquina se puede mejorar de estándar a HEPA y a ULPA.

Pregunte por las opciones a medida. Disponible con el rótulo de la marca de nuestros clientes para lotes de 20 y 100. Personalice su maquinaria con su propia marca y logotipo para proyectar su imagen de empresa/sector.

IVAC  *à la carte*
MANUFACTURER OF VACUUM CLEANERS

V1.02-20180911

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • The Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com