

i-stack

Laad uw
batterijen direct
op via een
stopcontact




opladen

Ruimte is tegenwoordig schaars. Daarom laten we als het aankomt op opruimen, het liefst geen millimeter ongebruikt. Dat bracht ons op het idee om voor het opladen van uw batterijen de hoogte in te gaan. U kunt nu eenvoudig uw batterijen plaatsen, aansluiten en opladen zonder ruimte te verliezen!



Belangrijkste kenmerken



Meerdere schappen

Kijk hoeveel schappen u nodig hebt en stel zo uw eigen oplaadwand samen.

Losstaande wandoplader

Deze is identiek aan de andere wandopladers, maar dankzij de steunvoet veel flexibeler en overal te plaatsen.



Batterijbeheersysteem

Dankzij het batterijbeheersysteem kan hij zichzelf nooit overbelasten en is een maximale levensduur gegarandeerd. Op een display wordt het laadpercentage aangegeven.





Technische specificaties

3 schappen

Productgewicht	8,5 kg
Afmetingen (l x b x h)	49 x 34 x 74 cm

4 schappen

Productgewicht	10,5 kg
Afmetingen (l x b x h)	49 x 34 x 95 cm

6 schappen

Productgewicht	15,8 kg
Afmetingen (l x b x h)	49 x 34 x 137 cm
Materiaal	LDPE 735



V1.02-20180911

[i-teamglobal.com](https://www.i-teamglobal.com)

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Nederland • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com