


i-stack

Charger la flotte,
directement à
partir du mur




Allumer

Nous manquons d'espace de nos jours. Il faut éviter de gaspiller le moindre cm lorsqu'il est question de l'espace de stockage limité que nous pouvons obtenir. C'est pourquoi nous avons pensé à une chose : pourquoi ne pas utiliser l'option verticale vers le plafond pour charger vos batteries ? Maintenant, vous pouvez facilement attacher, brancher et alimenter vos batteries sans perdre de place !



Caractéristiques principales



Niveaux multiples

Choisissez le nombre de niveaux de chargeurs dont vous aurez besoin et assemblez-les en conséquence.

Chargeur mural fixe

La même chose que d'autres chargeurs muraux à plusieurs niveaux, mais beaucoup plus flexible et pouvant être placé n'importe où avec un équipement à pied!



Système géré par batterie

Système de contrôle des batteries d'accumulateurs qui ne se surpasse jamais pour une durée de vie maximale. Le système contient un indicateur de pourcentage de charge intégré.





Spécifications techniques

3 couches

Poids du produit	8,5 kg
Dimensions L x l x H	49 x 34 x 74 cm

4 couches

Poids du produit	10,5 kg
Taille L x l x H	49 x 34 x 95 cm

6 couches

Poids du produit	15,8 kg
Tailles L x l x H	49 x 34 x 137 cm
Matériel	LDPE 735



V1.02-20180911

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • The Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com