

i-scrub[™] 26H

Die Revolution,
die Licht ins
Dunkel bringt



Fortschrittliche Soft-Edge Technologie

Der Mikrofaser-Handreiniger mit integriertem LED oder Schwarzlicht sorgt dafür, dass die Reinigung zu 100% gelingt. Mit der patentierten Soft-Edge Technologie reinigen Sie perfekt abgerundete Bereiche. Falls Sie höher gelegen Bereiche erreichen müssen, können Sie den Handgriff einfach mit der Teleskopstange austauschen und gleich loslegen. Sie erreichen dadurch Zeiteinsparungen von bis zu 50% als mit herkömmlichen Mikrofasertücher und haben zusätzlich eine ergonomische Handhabung.



Gummigriff

Der handliche Gummigriff erleichtert die Reinigung. Sie erhalten dadurch mit Ihrer Hand einen weichen und angenehmen Halt und beugen somit gleichzeitig Verletzungen vor. Die Gummigriffe sind in den Farben rot, gelb, grün und blau erhältlich.



Hauptmerkmale



Integriertes Schwarzlicht oder LED

Mit dem im Griff integrierten Schwarzlicht oder LED Licht werden unsichtbare Rückstände und Verschmutzungen sichtbar. Ihre Sanitärräume werden somit wieder blitzblank und entsprechen dem höchsten Reinigungsstandard.

Mikrofaser-Pads

Erstklassige Mikrofaser Pads mit der Trio-Split Technologie (Dreifach Spaltung) in hochwertiger Verarbeitung. Erhältlich in den Farben rot, gelb, grün und blau.

Ideal für geringe bis schwere Bodenverschmutzungen sowie für alle anderen Anwendungsbereiche.



i-scrub 26H LED-Licht



Soft-Edge Technologie

Mit der patentierten Soft-Edge Technologie können die Mikrofaser-Pads ideal abgerundete Bereiche wie Waschbecken oder andere kurvige Einsatzgebiete reinigen.

Wandreinigung





Ausrüstung einpacken

Technische Spezifikationen

	i-scrub® 26H black light	i-scrub® 26H LED light	i-scrub® 26H
Produktgewicht	0,32 kg	0,32 kg	0,32 kg
Größe (L x B x H)	260 x 100 x 90 mm	260 x 100x 90 mm	260 x 100 x 90 mm
Leistung	1 W	0,2 W	-
Integriertes Akku	12 V 3,8 V 2,2 Ah wiederaufladbar	12 V 3,8 V 2,2 Ah wiederaufladbar	-
Laufzeit	8 Stunden	40 Stunden	-
Ladegerät Typ	Extern 110-230-240	Extern 110-230-240	-
Material Gerät	ABS797 + PVC	ABS797 + PVC	-
Strahlungswinkel	120 Grad	-	-
Wellenlänge	365 nm	-	-



VI.02-20180119

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com