

i-vac 4B Move[®]

Liikkumisen vapautta





Lisävarusteena i-brush

Tarvitsetko lisää imutehoa paksujen mattojen puhdistukseen? i-brush hoitaa homman! Tämä lisävaruste käsittelee mattoa niin, että lika ja pöly irtoavat tehokkaasti.

Johdotonta imurointia, maksimaalista liikkuvuutta

Älä anna pölynimurin johdon rajoittaa liikkumistasi. Kanna sen sijaan kevyttä ja johdotonta i-vac 4B Move -imuria selässäsi. Se antaa sinun liikkua vapaasti ja työskennellä tehokkaasti. Reppuimurin avulla imuroit samassa ajassa yli kaksi kertaa suuremman lattiapinta-alan kuin tavallisella pölynimurilla, ja se on lisäksi ergonomialtaan parempi. i-vac 4B Move parantaa työskentelytapojasi huomattavasti ja tarjoaa mahdollisuuden tehdä siivoustyöt entistä nopeammin ja turvallisemmin.

Virtakytkimen etäkäyttö

Laitteen voi käynnistää ja sammuttaa helposti napsauttamalla vyötäröhihnessä olevaa etävirtakytkintä.



Virtaa i-power-akuista

i-power-akut toimivat kaikissa akkukäyttöisissä laitteissamme, ja niiden käyttö on helppoa ja nopeaa. Vaihtoehtoina on kaksi akkutyyppeä: i-power 9 ja i-power 14.



Mukava käytössä

Selkäosan verkkomateriaali pitää olon miellyttävän viileänä käytön aikana. Leveät olkahihnat ja rintahihna lisäävät joustavuutta entisestään. i-vac 4B Move -imurin ainutlaatuinen kantojärjestelmä takaa maksimaalisen käyttömukavuuden pitkäkestoisenkin työskentelyn aikana.

Keskeiset ominaisuudet

Kevyt kuljettaa

Johdoton i-vac 4B Move kevyine reppuineen antaa lisää vapautta liikkumiseen – erityisesti ahtaissa tiloissa. Enää ei tarvitse murehtia hankalia kulkureittejä, joilla on kynnyksiä, askelmia tai muita esteitä.



HEPA- ja ULPA-suodattimet

Vakiosuodattimen voi vaihtaa HEPA- tai ULPA-suodattimeen, kun imuria käytetään tarkkaan säädellyssä ympäristössä.





Tekniset tiedot

Paino	5,7 kg ilman akkua
Rungon koko (P x L x K)	24 x 33 x 36,6 cm (ilman valjaita)
Letkun pituus	140 cm
Tilavuus	5 l
Työkalujen halkaisija	32 mm
Melutaso	68 dBA
Veden nosto/imu	1 300 mm
Ilmavirtaus	13,3 l/s
Käyttökohde	Vain kuivat tilat
Virtalähde	i-power 9 tai 14
Käyttöaika, i-power 9	30 min
Käyttöaika, i-power 14	40 min
Laturin tyyppi	Ulkoinen laturi
Laitteen materiaali	PP

Tämän laitteen suodatus on päivitettävissä standardin mukaisesti HEPA: sta ULPA: han. Saatavana yksityisillä etiketillä asiakkaillemme 20 ja 100 erissä. Mukauta koneesi omiin nimiisi ja logoisi projektin yritystä / toimialaa kuvaamaan.



V1.03-20180913

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Alankomaat • +31 40 266 2450 • hello@i-teamglobal.com