



i-team®

i-teamglobal.com

¿Qué i-mop
es el adecuado para ti?

Descubra la diferencias



faster



cleaner



greener



safer



better

No se trata solo acerca de limpieza...

Aunque la limpieza nunca ha sido tan importante creemos que una limpieza eficaz es algo más que “sólo” eliminar la suciedad. Significa garantizar la salud y la seguridad de las personas, a la vez que se hace el trabajo más fácil, sencillo, eficiente e e incluso divertido. Significa resultados uniformes en todo el mundo, al tiempo que protegemos el mundo.

...se trata de personas felices y sanas

i-mop cambia por completo la experiencia de la limpieza. Es más pequeña y mucho más ligera que una fregadora con conductor a pie, los cepillos giran más rápido y la potencia de limpieza es mayor, lo que le permite hacer un mejor trabajo de limpieza con mucho menos esfuerzo. Puede limpiar 10 veces más rápido que con una fregona y un cubo y dejar el suelo más limpio, sin sin más esfuerzo que caminar. Los giros intuitivos con una sola mano facilitan al máximo el trabajo.

Elige tu i-mop





Únete a la revolución

Una forma inteligente de limpiar

¿Le interesa una i-mop para su negocio?

¡Gran elección! La familia i-mop limpia hasta un 70% más rápido que la fregona húmeda convencional y hasta un 30% más rápido que el fregado automático convencional. La i-mop y su capacidad para llegar hasta el borde y por debajo de los obstáculos se traduce en una maniobrabilidad máxima. Con 3 modelos inteligentes está garantizado que hay uno que se adapta a sus necesidades.

Disponible en 3 modelos



i-mop **Lite**



i-mop **XL**



i-mop **XXL**

3 modelos, 6 tipos, 1 combo

imop **Lite** Basic & Pro



Basic



Pro



i-drive

Zonas limpias en una sola pasada

La característica clave del i-drive es su inteligente diseño para llevar una imop Lite en la espalda, permitiendo al operario salir del vehículo y limpiar espacios combinados (grandes, pequeños y/o zonas obstruidas).

i-mop **XL** Basic, Plus & Pro



Basic



Plus



Pro

i-mop **XXL** Pro



Pro

imop Lite, i-mop XL & XXL

Basic, Plus, Pro

Las diferencias

| | Lite | Lite Pro | XL Basic | XL Plus | XL Pro | XXL Pro |
|--|------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 1 Protector de seguridad de la batería | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Cuadro de mandos | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 Protectores contra salpicaduras | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 Sistema flotante de bolas | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 Interruptor de ángulo electrónico | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 Visualización del temporizador | - | - | - | ✓ | - | - |
| 7 Revestimiento anticorrosión por electroforesis | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| 8 Soporte de unidad (V22) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ V22 | ✓ V22 |
| 9 Apoyo para aparcamiento (V22) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ V22 | ✓ V22 |
| 10 Soporte integrado de conducción/aparcamiento | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 11 Depósito i-dose® (limpio) | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 Depósitos antimicrobianos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Trabaje como un profesional

Nuevas funciones para la i-mop Pro (V23)

| | Lite Pro | XL Pro | XXL Pro |
|--|----------|--------|---------|
| 13 i-balance | -* | ✓ | ✓ |
| 14 Motor sin escobilla (alta y baja aspiración) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 Kit de elevación fácil | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 Fácil acceso i-link y teléfono holde | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 Nuevas baterías 9 Pro y 14 Pro | - | ✓ | ✓ |
| 18 Escobilla de goma de facil colocacion (click) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 Protectores antisalpicaduras Easy Click | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 Ruedas de la escobilla de goma | ✓ | ✓ | ✓ |

* imop Lite Pro ya dispone de unidad integrada / soporte de estacionamiento

Características

1



Protección de seguridad de la batería

Se acabaron las baterías agotadas

Al elevar la plataforma de fregado se apagará automáticamente la batería de la i-mop para evitar el agotamiento de la batería y optimizar su duración. Baje la plataforma a la posición de trabajo, y la batería se vuelve a encender automáticamente.

2



Panel de control

Puedes controlarme

El panel de control de la i-mop es fácil de usar gracias a su diseño intuitivo. Con el mando de control principal se eligen los ajustes deseados. ¿Quieres usar menos agua? Pulsa el botón de modo ecológico y reduce instantáneamente el consumo de agua con 40%. Gracias al indicador de batería pantalla sabrás exactamente cuándo recargar las baterías.

Color del boton:
Negro (i-mop Basic),
Azul (i-mop Plus),
Plateado (i-mop Pro)

3



Protectores antisalpicaduras

Despídete de las salpicaduras

Con el apagado automático de la batería, los cepillos dejan de girar cuando la unidad se coloca en posición vertical (aparcada) para rodar de un lugar a otro. Esto evita salpicaduras contra la gente que pasen y deshagan su limpieza. E incluso cuando la i-mop está en modo de trabajo, los protectores contra salpicaduras cubierta evitan que el agua salpique

Visión general
**Una mirada
más cercana**

4



Sistema flotante de bolas

Mantendré la vista en la pelota

Hay una válvula de bola flotante en el sistema de filtro del depósito de recuperación de todas las nuevas i-mops. Esta característica (a) cierra automáticamente el depósito para evitar desborde y (b) detiene inmediatamente que la i-mop extraiga líquidos del suelo.

5



Interruptor electrónico

Porque realmente no quieres un motor inundado

Muchos operarios tienden a sostener la i-mop por debajo de un ángulo de 32 grados. Esto puede causar que el motor se inunde. El interruptor electrónico del i-mop apaga automáticamente el motor cuando no está en la posición posición correcta.

6



Pantalla del temporizador

Control de las horas de funcionamiento

En el panel de control de la i-mop Plus hay un temporizador integrado que muestra cuántas horas de funcionamiento en su vida útil. De esta forma sabrá cuando la i-mop necesita mantenimiento o cuántas horas debe cobrar por el uso de la i-mop. La i-mop Pro monitoriza su uso a través de i-link.

Características

7



Revestimiento

La sal y el cloruro no me hacen daño

La **i-mop Pro** tiene un revestimiento de electroforesis (anticorrosión-cubierta negra) en la que protege la i-mop de la sal y el cloruro. Esto significa que puede también limpiar instalaciones en piscinas y zonas de playa.

8



ONLY FOR XL-PLUS

Soporte de unidad (v22)

Es muy fácil

El soporte de accionamiento permite al operario utilizar la i-mop con hasta 2,75 kg menos de peso en el mango para facilitar el giro y fregado. Puede ajustar el mango a 2 alturas diferentes para que la puedan utilizar personas de diferentes tamaños. Utilice el pie para acoplar o desacoplar el soporte de accionamiento y ponerse en marcha. Para i-mop XXL es incluso hasta 3,45 kg menos de peso en la empuñadura.

9



Soporte de unidad (v22)

Cuando necesites un momento

La fatiga de espalda es cosa del pasado. Con soporte de aparcamiento, no tiene que agacharse ó inclinarse para levantar la cubierta cuando quiera aparcarse la i-mop durante un tiempo. El soporte de estacionamiento le permite estacionar la i-mop en posición de pie durante 10 minutos sin levantar la cubierta. Simplemente activar o desactivar el pie.

Haz sonar la alarma Los pinceles también necesitan amor

Para evitar el desgaste de los cepillos la alarma sonará cuando la i-mop está en posición de estacionamiento durante más de 30 minutos. La máquina se desactivará automáticamente. Levante la cubierta para detener la alarma y reinicie la i-mop.

10



ONLY FOR
Lite & Lite
Pro

Conducir / aparcarse soporte Lite

Un acto de equilibrio

imop Lite e **imop Lite Pro** disponen de soporte integrado de conducción/aparcamiento. Este significa que puede mover el i-mop con mayor facilidad e incluso puede aparcarlo en su posición de uso (correcta). Simplemente el pie para empujar hacia abajo la palanca que inicia el sistema de soporte. Ahora puede atender otras tareas mientras deja su i-mop aparcada. **No es necesario levantar la cubierta!**

11



i-dose

El futuro es ecológico

Con i-dose introducimos cápsulas que contienen una fórmula de limpieza superconcentrada y ecológica para la i-mop. Sólo tiene que abrir la cápsula y esperar a que el líquido caiga en el agua. Cada cápsula contiene exactamente suficiente detergente para un depósito de solución i-dose. La i-mop viene ahora con un soporte estándar para cápsulas y para las cápsulas vacías.

12



Depósitos antimicrobianos

No hay asuntos pegajosos


El depósito de recuperación incorpora antimicrobiana incorporada, que ayuda a evitar la proliferación de microbios causantes de manchas y olores en las superficies tratadas del depósito. Esta innovación permite que el depósito permanezca más limpio y fresco entre una limpieza y otra, lo que simplifica el mantenimiento del producto durante toda su vida útil.

Mejora tus movimientos: ir a Pro



Conozca las versiones Pro mejoradas de la i-mop XL y XXL y el nuevo imop Lite ¡Pro! Con 7 nuevas funciones, disfrutará de más libertad de movimiento, un motor más ecológico y de mantenimiento más sencillo.

Todas las versiones Pro destacan por su cubierta negra: un elegante revestimiento anticorrosión en la plataforma de la fregadora. Protege su i-mop de la sal y el cloruro.



¿Qué se siente al limpiar como un profesional?

Sigue leyendo para descubrir todas las novedades.

Y programe y agende una demostración para experimentarlas por ti mismo.



Nuevas funciones para la i-mop Pro



13

i-balance

Libertad de movimientos

A partir de ahora, puede dejar la máquina aparcada como quiera y cuando lo desee. Gracias a la función i-balance ya no puede volcar. Esta nueva función mejora la experiencia de limpieza, ya que la i-mop soporta su propio peso. Esto significa que el operador aplica menos presión. Soporte de conducción y soporte de estacionamiento en uno*.

* Sólo disponible para los nuevos modelos Pro.
No se puede reequipar.



Trabaje como un profesional

Un motor limpio

El nuevo motor es eléctrico. Por lo tanto, no produce más partículas que puedan volver al aire. Esto significa que no hay más contaminación y un ambiente más limpio para todos.

Mayor vida útil

La vida útil del producto aumenta considerablemente ya que hay menos piezas móviles en el motor. Además, el motor está hecho de plástico (en lugar de metal), lo que mejora la resistencia al agua. Los nuevos motores tienen una vida útil de aproximadamente 1.200 horas.



14

Motor sin cepillos

Simplemente mejor



Alta y baja potencia de aspiración

A partir de ahora, es posible elegir entre alta (80W) y baja (60W) potencia de aspiración. La potencia de aspiración baja es perfecta para espacios que requieren menos ruido como hospitales y hoteles. Puede conseguir la misma limpieza que con la potencia de aspiración alta. Simplemente mueva la i-mop un poco más gradualmente sobre el suelo. También obtendrá un 10-20% más de duración de la batería y también una mejor protección del agua.

Nuevas funciones for the i-mop Pro

15



Kit de elevación fácil

Dale tiempo a los líquidos

A veces los detergentes o desinfectantes necesitan un tiempo de permanencia cuando limpias el suelo. Y ahora puede darles fácilmente ese tiempo. El kit de elevación permite levantar la escobilla de goma con sólo pulsar un interruptor. Los nuevos modelos i-mop Pro son más fáciles de levantar gracias a su diseño mejorado.

16



i-link®

i-link de fácil acceso y soporte para teléfono

Es muy fácil

En los nuevos modelos i-mop Pro i-link ha mejorado la recepción al estar colocado en el cuello de la máquina. Esto también significa que es más fácil de alcanzar para el mantenimiento. El cuello de la máquina también contiene un dispensador de i-pod, y un soporte para teléfono con puerto USB, que permite a los profesionales de la limpieza controlar la i-mop con el i-link, controlar la el la maquina co-botic e incluso moverse al ritmo de algunas melodías mientras suena su música favorita.

Sobre el i-link

i-link es la nueva plataforma de basada en la nube para sus equipos de limpieza. Las nuevas i-mop Pros tienen pequeños transmisores situados en su interior, ya integrados con la nube i-link. Estos transmisores enviarán información de uso, niveles batería e incluso la ubicación de las máquinas a la nube i-link cada día. También es posible establecer reglas para las notificaciones (por ejemplo, recordatorios de mantenimiento X horas de uso) y solucionar un problema con la máquina a tu i-partner.

17



Nuevas baterías 9 Pro y 14 Pro

El conocimiento es poder

Las nuevas ediciones de las baterías 9 Pro y 14 Pro incluyen una pantalla LED que indica el nivel de carga de la batería. Sólo un vistazo y sabrás si es hora de cargar la batería. Esto significa no más tiempo perdido comprobando el nivel de la batería y rutina de limpieza impecable. Y aún más se gana tiempo. A partir de ahora, el clip en la parte trasera. Esto no era posible en los modelos anteriores. Las pilas son reequipables-retroadaptable.

18



Escobilla de goma de fácil manejo

Adiós a los tornillos

Es más fácil que nunca sustituir la escobilla de goma y sus gomas. No se necesitan herramientas. Se suelta la escobilla de goma presionando el botón y la goma se retira tirando suavemente. Volver a colocar la goma también es muy fácil. Empuje la goma sobre los botones y vuelve a colocar la escobilla de goma. En menos de en menos de 1 minuto. La nueva escobilla de goma se puede adaptar a modelos más antiguos. No hay necesidad de cambiar la goma, sigue encajando.

Vale la pena

El peso de la escobilla de goma aumenta, lo que se traduce en una mayor presión en la máquina i-mop. Esto mejora la succión general, dejando los suelos aún más secos que antes.

19



Protectores antisalpicaduras fáciles de encajar

Despédete de las salpicaduras

Con el nuevo sistema antisalpicaduras obtendrá dos nuevas características. En primer lugar, los protectores contra salpicaduras han sido rediseñados para rodear una mayor parte del cepillo proporcionando un ángulo para evitar que las cerdas queden atrapadas en la goma. En segundo lugar, basta con encajarlos para fijarlos. No se necesitan herramientas.

20



Ruedas de la escobilla de goma fáciles de encajar

Póngase en marcha

Disfrute de una mayor facilidad de movimiento y mejores resultados de fregado gracias las nuevas ruedas giratorias. Las ruedas pueden cambiarse fácilmente mediante un sistema click-and go. Las ruedas intercambiables están disponibles en goma (estándar) o metal. Las ruedas metálicas son de acero inoxidable: la elección perfecta para espacios grasientos, como restaurantes de servicio rápido o entornos con cloruro (cloro), como las piscinas.

Elige tu i-mop





MÁS RÁPIDO

La i-mop es hasta un 30% más rápida que una fregadora automática convencional. Gracias a su maniobrabilidad y a su capacidad para limpiar por debajo de obstáculos la i-mop puede utilizarse en cualquier espacio, desde pasillos abiertos a cocinas y baños obstruidos, y en cualquier lugar intermedio. Los giros intuitivos con una sola mano facilitan al máximo el trabajo.



MÁS LIMPIO

La i-mop es más pequeña y mucho más ligera que una que una fregadora con conductor a pie, pero los cepillos giran más rápido y ofrecen más potencia de limpieza. Pero los cepillos giran más rápido y ofrecen más potencia de limpieza, permitiéndole hacer un mejor trabajo de limpieza con mucho menos esfuerzo. Puede limpiar 10 veces más rápido que con una fregona y un cubo y dejar el suelo más limpio, sin más esfuerzo que caminar.



MÁS ECOLÓGICO

El sistema de control de fluidos mejorado de i-mop hace que cada onza de producto químico y cada gota de agua cuenten, reduciendo el impacto medioambiental en más de un 75%. A pesar de utilizar menos agua y productos químicos, i-mop realmente deja los suelos más limpios gracias a su superior acción de fregado mecánico.



MÁS SEGURO

La avanzada tecnología de succión de la i-mop extrae prácticamente toda la solución limpiadora, el agua y otros posibles líquidos. Esto significa que los suelos son seguros para caminar casi inmediatamente. El depósito puede vaciarse sin exponerse a salpicaduras e incluso está mejorado para evitar que las bacterias se adhieran a la superficie.



...y MEJOR para todos!

Al combinar la limpieza autónoma con el ojo humano entrenado, i-mop facilita el trabajo del operario sin un excesivo trabajo manual. Al mismo tiempo, el gerente del edificio puede establecer procedimientos de limpieza más eficientes, mientras que los visitantes del edificio disfrutan de un entorno más limpio y saludable.



Elije tu
i-mop
**Encuentre
la pareja
perfecta**



La familia i-mop

Encuentra tu pareja perfecta

La revolucionaria i-mop cambia el mundo de la limpieza para siempre. A partir de ahora, podrá limpiar fácilmente con la potencia de una fregadora automática y la agilidad de una fregona plana. Pero **no todos los espacios son iguales**. Por eso hemos diseñado toda una familia i-mop con una combinación perfecta para cada trabajo de limpieza. Descubra qué i-mop es la más adecuada para usted.

Cómo elegir tu i-mop

01 Espacios

¿Qué espacio vas a limpiar? ¿Áreas grandes, medianas ¿áreas pequeñas o mixtas? ¿Tienen muchas obstrucciones? ¿Hay que que subirlos por las escaleras?

02 Revestimiento

¿Está limpiando zonas grasientas, zonas cloradas o saladas?

03 Duración de la batería

Tenga en cuenta cuánto tiempo al día. ¿Cuánto dura la batería y cuánto tiempo tarda en cargarse?

04 Tipos de suelo

¿Qué tipo de suelo necesita limpiar con la i-mop? Complete su i-mop con los cepillos , almohadillas y escobilla de goma adecuados.

01 Espacios

¿Qué i-mop es el más adecuado para ti?

Cuando el tamaño sí importa

i-mop gira 360° en el acto. Esto significa que puede limpiar fácilmente encimeras, sanitarios, espacios reducidos, obstáculos y hasta los bordes de zócalos y accesorios de tiendas. Gracias a su tamaño relativamente pequeño y maniobrabilidad sin igual, puede utilizar i-mop tanto en espacios obstruidos como en zonas muy transitadas que requieren una limpieza intermedia.



i-mop **Lite**

i-mop **XL**

i-mop **XXL**

| | i-mop Lite | i-mop XL | i-mop XXL |
|---------------------------------|---|---|--|
| Rendimiento teórico | 1400 m ² por hora | 1800 m ² por hora | 2300m ² por hora |
| Rendimiento práctico | 700-1000m ² por hora | 1000-1300m ² por hora | 1200-1800m ² por hora |
| Tipos de espacios | <ul style="list-style-type: none"> → Espacios con varios niveles → Limpieza de rutas → Ubicaciones múltiples → Pequeños espacios obstruidos | <ul style="list-style-type: none"> → Grandes espacios obstruidos | <ul style="list-style-type: none"> → Grandes espacios abiertos → Pasillos largos |
| Peso sin batería ni agua | 11.5 kg | 18.5 kg | 21 kg |
| Peso con batería y agua | 13 kg | 22.5 kg | 32 kg |

¿Cuál es la diferencia entre rendimiento teórico y práctico?

El rendimiento teórico muestra la superficie que la i-mop podría cubrir en espacios completamente despejados. Pero como las habitaciones no suelen estar completamente despejadas, el rendimiento práctico muestra la superficie media que podría limpiar en espacios (parcialmente) obstruidos.



Limpiar zonas
más detalladas

¿Qué i-mop es el más adecuado para ti?

Vamos a llegar lejos

Al ser un 50% más ligera que la i-mop XL, la imop Lite es la versión más pequeña y ligera de la familia i-mop (11,5 kg). Su inigualable maniobrabilidad y portabilidad la hacen perfecta para la limpieza en movilidad. Puede transportar fácilmente la imop Lite a múltiples lugares. No hay problema en subir escaleras, escaleras mecánicas o de un edificio a otro en un vehículo estándar.





Limpia grandes espacios
con una sola pasada

Limpia rápidamente las grandes,
medianas y pequeñas áreas

Un gran dúo

La característica clave del i-drive es su diseño inteligente para llevar un imop Lite en la espalda, lo que permite al operador salir del vehículo y limpiar zonas más detalladas. Gracias a su reducido radio de giro, el i-drive puede girar en pasillos estrechos. También puede llenar, rellenar y vaciar el imop Lite fácilmente. Obtenga agua fresca del i-drive, o vacíe el depósito de recuperación de la imop Lite en el i-drive para seguir limpiando.








02 Recubrimiento

¿Qué i-mop es el más adecuado para ti?

Revestimiento protector

Existen tres tipos de entornos en los que se aconseja el uso del **i-mop Lite Pro, i-mop XL Pro o XXL Pro**. El cloruro o la sal son un desafío único debido a la corrosión. Por lo tanto, asegúrese de utilizar la i-mop Pro en estos entornos:

-  Zonas grasientas (grasa)
-  Zonas de piscinas (cloruro)
-  Zonas de playa (salinas)
-  Estaciones de servicio (gasolina-combustible)
-  Industria alimentaria (sal gruesa)



03 Duración de la batería

¿Qué i-mop es el más adecuado para ti?

Libertad con batería

La libertad de movimiento es esencial en el mundo de la limpieza.

Por eso hemos dicho adiós a los cables. Las mismas i-power e i-chargers pueden utilizarse con múltiples componentes.

A esto lo llamamos libertad a baterías. Cada i-mop tiene su propio tiempo de funcionamiento, dependiendo de la batería.



| TIEMPO DE EJECUCIÓN* | i-power 9 / 9 pro | i-power 12 lite | i-power 14 / 14 pro | i-power 20 / 20C |
|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| i-mop XXL | 50-60 minutos | - | 60-70 minutos | 97 minutos |
| i-mop XL | 60-70 minutos | - | 90-100 minutos | 123 minutos |
| imop Lite | - | 45 minutos | - | - |

| TIEMPO DE CARGA | i-power 9 / 9 pro | i-power 12 | i-power 14 / 14 pro | i-power 20 / 20C |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| i-charge 2 | 4~5 horas | - | 5~6 horas | 7~8 horas |
| i-charge 9 | 60~70 minutos | - | 90~100 minutos | 120~130 minutos |
| i-charge imop Lite | - | 6 horas | - | - |

* Basado en los tiempos de ejecución sobre suelo liso

* Las máquinas Pro obtienen un aumento del 10-20% tiempo de batería gracias al nuevo sistema de motor sin escobillas.

¿Quieres trabajar 24/7?

Con varias baterías y un cargador (rápido), puede seguir trabajando las 24 horas del día. Descubre las baterías y el cargador que mejor se adapta a tus necesidades.

04 Tipos de suelo

¿Qué cepillo es el más adecuado para ti? **Tomemos el suelo**

La i-mop es una fregadora de alta resistencia para suelos duros con un poder de limpieza excepcional para superficies con juntas y un ajuste especial para superficies sensibles a la humedad como madera y suelos para ordenadores. Con la amplia gama de cepillos, almohadillas y otros accesorios puede manejar una variedad de tipos de suciedad y aplicaciones de limpieza.

Cepillos



Cepillo suave

Destinado a la limpieza ligera. Uso en madera y suelos delicados

Cepillo de cerdas naturales

Se utiliza para suelos de goma, suelos de corcho y pabellones deportivos de madera

Cepillo mediano

Se utiliza para fregar y limpiar. El cepillo **estándar** suministrado con i-mop.

Cepillo duro

Ideal para limpieza profunda incluyendo las líneas de las juntas.

Densidad baja cepillo medio

Este cepillo se utiliza en superficies sensibles.

Baja densidad cepillo duro

Este cepillo se utiliza en superficies sensibles.

Almohadillas normales (de menos a más limpieza agresiva)



Blanco

Pulido ligero y pulido

Rojo

Almohadilla para limpieza y pulido regular

Azul

Almohadilla de limpieza pesada, suelos mates o suelos sin sellar

Verde

Almohadillas de uso agresivo para fregar, suelos sin sellar. Brillante.

Negro

Fregado y decapado muy agresivo

Melamina

Designed to create a suction effect to lift soil and grease from microporous flooring. Use on tile, stone, wood, vinyl and more to restore flooring to its original color and texture with water only.

Almohadillas Twister ((sólo disponibles para i-mop XL y XXL)



Verde

Limpieza diaria de piedra, hormigón cerámica, vinilo, madera, suelos de goma.

Naranja















Baldosas cerámicas no homogéneo y renovación de Terrazo, piedra y suelos de hormigón/ concreto.








































































Conductor de almohadillas



Utilizar en combinación con todas nuestras almohadillas

04 - Tipos de suelo

| | Descripción | | Unidad de venta | i-mop XL código art. | i-mop XXL código art. | imop Lite código art. |
|--|------------------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cepillos/ Accionamientos de almohadillas | Cepillos suaves |  | Set/2 | S.72.0092.70 | S.72.1092.70 | S.115.1054.70 |
| | Cepillo de pelo natural |  | Set/2 | S.72.0342.797 | S.72.1342.797 | S.115.1054.592 |
| | Cepillo mediano |  | Set/2 | S.72.0092.797 | S.72.1092.797 | S.115.1054.797 |
| | Cepillo duro |  | Set/2 | S.72.0092.1 | S.72.1092.1 | S.115.1054.1 |
| | Cepillo de baja densidad (M) |  | Set/2 | S.72.0391.797 | S.72.1391.797 | |
| | Cepillo de baja densidad (H) |  | Set/2 | S.72.0391.1 | S.72.1391.1 | |
| | Controladores de almohadilla |  | Set/2 | S.72.0214.797 | S.72.1214.797 | S.115.1056.797 |
| Almohadillas regulares | Almohadilla blanca |  | Set/2 | 72.0213.2 | 72.1213.2 | 115.1057.2 |
| | Almohadilla roja |  | Set/2 | 72.0213.1 | 72.1213.1 | 115.1057.1 |
| | Almohadilla azul |  | Set/2 | 72.0213.79 | 72.1213.79 | 115.1057.79 |
| | Almohadilla verde |  | Set/2 | 72.0213.64 | 72.1213.64 | 115.1057.64 |
| | Almohadilla negro |  | Set/2 | 72.0213.0 | 72.1213.1 | 115.1057.0 |
| Almohadillas Twister (sólo i-mop XL Y XXL) | Almohadilla Twister verde |  | Set/2 | 72.0216.64 | 72.1216.64 | 115.1060.64 |
| | Almohadilla Twister naranja |  | Set/2 | 72.0216.4 | 72.1216.4 | - |

| | Pulido | Limpieza | | Limpieza en profundidad | | Decapado |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Hormigón, rugoso | |  |  |  | | |
| Concreto-Hormigón pulido |  |  |  |  |  | |
| Mármol/Terrazzo, mate, sin protección | |  |  |  |  | |
| Mármol/Terrazzo, brillante, sin protección | |  |  |  |  | |
| Mármol/Terraza, brillante, pulido |  |  |  |  |  | |
| Granito, rugoso o sin brillo | |  |  |  |  | |
| Granito, brillante |  |  |  |  |  | |
| Vinilo, protegido por el fabricante del suelo |  |  |  |  |  | |
| Vinilo, protegido por el usuario |  |  |  |  |  |  |
| Vinilo, sin protección |  |  |  |  |  | |
| Plastico/goma | |  |  |  |  | |
| Linóleo |  |  |  |  |  | |
| Madera |  |  |  |  |  | |
| Baldosas de cerámica/porcelánico - Acabado mate | |  |  |  |  | |
| Baldosas de cerámica/porcelana - Acabado brillante | |  |  |  | | |
| Suelos deportivos | |  |  |  |  | |

Estas recomendaciones son de carácter general. Consulte siempre las recomendaciones específicas del fabricante para determinar los cepillos y almohadillas adecuados para su suelo.

Componentes comunes

Escobillas



Escobilla de goma Linatex de uso estándar

Escobillas de goma estándar de alta calidad. Duraderas y resistentes. **Viene de serie con todos los modelos.**



Para ambientes ligeramente aceitosos/grasos ambientes

Escobilla de goma resistentes al aceite. Especialmente diseñadas para una mayor duración en entornos muy aceitosos.



Para ambientes extremadamente aceitosos/grasientos

Gomas de secado Primothane. Lo último en gomas de de alto rendimiento. Muy duradera. Resistente a aceites y productos químicos.

Ruedas giratorias



Ruedas giratorias

Ruedas regulares para suelos lisos.



Ruedas de acero inoxidable

Ruedas de alta resistencia diseñadas para mayor duración en suelos muy rugosos. Para i-mop XL y XXL.

Kit de elevación fácil



Rueda de elevación abatible

Diseñado para levantar la escobilla de goma del suelo. Diseñado para fregado y decapado.

| CONDICIONES ESPECIALES | Normal | Ligeramente graso | Extremadamente graso | Suelos rugosos |
|--|--------|-------------------|----------------------|----------------|
| Escobilla de goma Linatex | x | | | |
| Primothane escobilla de goma | | x | x | x |
| Ruedas giratorias regulares | x | x | | |
| Ruedas giratorias de Acero inoxidable | | | x | x |
| Ruedas giratorias | | | x | x |
| Ruedas fijas | x | x | | |



LINATEX®

LINATEX®

PRIMOthane®

PRIMOthane®

Escobilla Easy Click

Sustitución de la escobilla de goma
¡ahora es muy fácil hacer clic!

En lugar de desenroscar y apretar
6 tornillos, sustituir una escobilla se ha
convertido en cuestión de un clic.

Esta tarea de 15 minutos a partir de ahora
sólo te llevará 1 minuto. Ese tiempo
se gana rápidamente.



1
pulse



2
cambie




1 min.

Se trata de ser feliz
& personas sanas

Detergente

Mejora tu i-mop para una eficacia

Si hay una forma mejor de hacerlo, nosotros la encontramos. El i-dose Kit para la i-mop XL y XXL es el resultado de nuestro interminable deseo de innovar.

Diga adiós a los detergentes y a la ineficacia de ir de un lado a otro yendo y viniendo a por recambios. Las cápsulas de limpieza i-dose han llegado para revolucionar su limpieza.

Una dosificación perfecta Todo el tiempo



Soluciones de limpieza innovadoras

La fórmula ultraconcentrada de la gama i-dose* se desarrolla en HYGENIQ, con sede en Enschede, Países Bajos. HYGENIQ es líder en soluciones de limpieza sostenibles y cradle-to-cradle en soluciones autorizadas de limpieza. **Tanto el proceso de producción como el detergente son ecológicos.**



ID.5 Dina Might Limpiador Diario de Suelos

Limpiador suave de suelos duros de uso diario pero eficaz. Elimina suciedad común en la mayoría de las superficies sin dejar residuos que puedan volver a ensuciar o crear condiciones deslizantes.



ID.3 Limpiador de Suelos Super Sanitario

Limpiador seguro y ligeramente ácido. Adecuado para la mayoría de sustratos de suelos duros y lechadas, especialmente diseñado para eliminar suciedad orgánica, restos de jabón, calcio, cal y otras suciedades comúnmente encontrados en los suelos de los baños.



ID.7 Ultra Limpiador Desengrasante de Suelos

Limpiador desengrasante para suelos. Apto para todo tipo de suelos duros. Especialmente eficaz para eliminar grasa de origen animal y vegetal de entornos de restauración, y la grasa derivada del petróleo de la automoción, la industria y venta al por menor.

Todo está en la mezcla

No es necesario agitarlo

La viscosidad de la i-dose es la misma que la del agua. Cuando el líquido cae se dispersa completamente en el depósito.



* Todos los líquidos i-dose están clasificados como productos no peligrosos y cada uno cuenta con fichas de datos de seguridad disponibles en 12 idiomas diferentes



Especificaciones técnicas

| | i-mop XXL | i-mop XL | imop Lite |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Application | Interiores, solo superficies duras | Interiores, solo superficies duras | Interiores, superficies duras |
| Rendimiento teórico | Hasta 2300 m ² por hora | Hasta 1800 m ² por hora | 1400 m ² por hora |
| Rendimiento práctico | 1200 - 1800 m ² por hora | 1000 - 1300 m ² por hora | 700 - 1000 m ² por hora |
| Velocidad del cepillado | 350 RPM | 350 RPM | 500 rpm |
| Presión de cepillado | 32 kg | 22,5 kg | 13 kg |
| Anchura de funcionamiento | 62 cm | 46 cm | 37 cm |
| Tamaño de la máquina (l x a x a) | 64,5 x 47 x 120 cm | 47,5 x 44 x 120 cm | 34 x 43 x 120 cm |
| Peso sin baterías ni agua | 21 kg | 18.5 kg | 11.5 kg |
| Depósito de agua limpia | 5 L | 4 L | 3 L |
| Depósito limpio de recuperación | 8 L | 6 L | 4 L |
| Material | PP, aleación de aluminio | PP, aleación de aluminio | PP, aleación de aluminio |
| Fuente de energía | 2 baterías i-power 20* | 2 baterías i-power 9 ó i-power 14* | i-power 12* |
| Especificaciones de la batería | i-power 20: 24 V, 20 Ah | i-power 9: 24 V, 8.8 Ah i-power 14: 25.2 V, 14 Ah | i-power 12: 18 V, 12 Ah i-power 12: 45 minutos |
| Tiempo de funcionamiento | i-power 20: 110~130 minutos | i-power 9: 60~70 minutos i-power 14: 90~100 minutos | |
| Tipo de cargador | Fuera del tablero* | Fuera del tablero* | Fuera del tablero* |
| Cargador | 110-240 V, 50/60 Hz | 110-240 V, 50/60 Hz | 110-240 V, 50/60 Hz |

* Las baterías y el cargador pueden pedirse por separado.

Ver para creer

Programe una demostración hoy mismo y descubra cómo i-team puede revolucionar sus operaciones de limpieza. Le prometemos que se sorprenderá.

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B
5626 DD Eindhoven
Países Bajos

hello@[i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)
+31 (0)40 266 24 00



i-teamglobal.com

INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE