

## i-wash

---

Eén steel waarmee  
je verder komt





## i-wash

---

Urenlang glazenwassen met een watergeleidende steel kan een enorme belasting zijn voor het lichaam. Door het juiste materiaal te gebruiken kunt u uw gezondheid sparen en veiliger en efficiënter werken. Maak kennis met de i-wash, een verzameling lichtgewicht watergeleidende stelen van carbon met accessoires die perfect zijn voor professionele glazenwassers. De i-wash is het meest geavanceerde wassteelsysteem op de markt. Het is gebruiksvriendelijk, zeer efficiënt en veelzijdig, omdat de onderdelen gewoon vast- en losgeklikt kunnen worden.

De i-wash wordt volledig gebruiksklaar geleverd.

Gebruiksvriendelijk,  
efficiënt en veelzijdig

# De perfecte steel voor elke klus

---

De stijfheid en het gewicht van de steel zijn van invloed op uw prestaties. De i-wash heeft drie soorten watergeleidende stelen waaruit u kunt kiezen en twee verlengingsstelen. U kunt dus een passende steel kiezen afhankelijk van het type klus, uw werkuren en de werkhoogte.

## **i-wash Pro Reach**

Onmisbaar voor het werken op hoogte

## **Extension Pole**

Bereik tot wel 18,5 meter hoog

## **i-wash Basic Reach**

Perfect voor een snelle start

## **Power Wash**

De best gebalanceerde hogedruksteel op de markt



# Belangrijke functies



## Modulaire verlengstukken

De i-wash is telescopisch en modulaair. U kunt zo veel verlengstukken aan de steel toevoegen als u nodig heeft. De diameter van de handgreep blijft hetzelfde, hoeveel verlengstukken u ook gebruikt. Alle onderdelen hebben een dop aan het uiteinde om de carbonvezel te beschermen, waardoor ze extra duurzaam zijn.



## Visuele waarschuwing

Schuif uw steel nooit te ver uit dankzij het visuele waarschuwingssysteem aan het uiteinde van de steel.



## Slimme klemmen

Met de hightech slimme klemmen wordt voorkomen dat onderdelen gaan draaien. Ze blijven de gehele levensduur van de steel betrouwbaar en gemakkelijk in gebruik. Met deze klemmen kunt u de steel binnen enkele seconden eenvoudig uitschuiven en weer inschuiven.



## Efficiënt systeem met snelkoppeling

De i-wash heeft een snelkoppelingssysteem, zodat u borstels en accessoires snel kunt omwisselen om kostbare tijd te besparen.



Er zijn twee versies van de i-suit beschikbaar voor de i-wash en de Power Wash

## i-suit

Door de i-wash in combinatie met de i-suit te gebruiken, kunt u 20% sneller werken aan grote klussen zonder uw lichaam zwaar te belasten. Vermindert de werklust en fysieke belasting met 50%.



## Slangbeheer

De slang loopt door de binnenkant van de steel, zodat hij nooit in de war raakt. Als u een borstel wilt verwisselen, kunt u de slang binnen enkele seconden verwijderen. Trek de rode vergrendelingsclip eruit, duw de zwarte kraag naar het T-stuk toe, houd deze vast terwijl u de slang eruit trekt en klaar is Kees.

# i-wash Pro Reach

## Veiligheid

Met een bereik van tot wel 18,5 meter kunnen glazenwassers met beide voeten op de grond ramen wassen.

## Materiaal

High Modulus 3K carbonvezel

## Hoge stijfheid

De Pro Reach is de meest robuuste kortere steel op de markt. Hij heeft een hoge stijfheid, zelfs als u alle verlengstukken tot wel 18,5 meter gebruikt.

## Neem hem overal mee naartoe

De ingeschoven lengte zonder de borstel is slechts 1,57 meter. Hij past dus in elk busje.



## Reik verder

Dankzij de stijve en zeer lichte uitschuifbare stelen van carbonvezel kunt u voor elke klus de juiste lengte gebruiken. Zo kunt u efficiënt werken om tijd te besparen. Verlengstuk 1 heeft drie stelen en geeft 4,10 meter extra lengte. Verlengstuk 2 geeft u 1,80 meter extra per steel. De maximale werkhoopte die u kunt bereiken met alle verlengstukken is 18,5 meter.

# Behendig en licht

# i-wash Basic Reach

---

## Werk vanaf de grond

Met een werkhogte van 9,5 meter is de i-wash Basic Reach de perfecte steel voor werk vanaf de grond.

## Materiaal

65% carbonvezel

## Verlenging

De Basic Reach heeft 6 steellengtes, vanaf 1,57 meter tot een maximaal verlengde lengte van 8,05 meter.

## Neem hem overal mee naartoe

De ingeschoven lengte zonder de borstel is slechts 1,57 meter. Hij past dus in elk busje.



## i-wash Basic Reach

De i-wash Basic Reach is de perfecte instapsteel om snel aan de slag te gaan

# Volledige controle

# Power Wash

---

## Werkhoogte

De maximale werkhoogte is 8 meter.

## Werken met extreme temperaturen

De Power Wash kan werken met temperaturen van 0°C to 100°C.

## Power Wash

De best gebalanceerde hogedruksteelop de markt.

## Makkelijk te gebruiken

De Power Wash wordt volledig gemonteerd geleverd. U hoeft alleen de spuitmond op het uiteinde te zetten.



## Ergonomisch werken

Samen met de extra hogedrukbus van de i-suit kunt u ergonomisch werken en betere prestaties leveren. Daarnaast houdt dit hulpstuk de Power Wash in balans.

# Stabiel en effectief

## Buitenmuren schoonmaken


Met 200 bar biedt de Power Wash een oplossing voor elke hogedrukreinigingstaak! Buitenmuren maakt u eenvoudig schoon zonder hoogwerker.





### Een gereedschapskist voor elke klus

Een goed uitgeruste gereedschapskist is essentieel voor verschillende glasbewassingstaken. De i-wash heeft voor elke klus een oplossing, gecombineerd in één handige gereedschapskist. De gereedschapskist bevat accessoires, borstels, zwanenhalzen, verlengstukken, een onderdeel voor draaibewegingen, spuitsystemen en reserveonderdelen.



## Technische specificaties

	i-wash Basic Reach 6 onderdelen (1 tot 6)	i-wash Pro Reach Onderdelen (1 tot 6)	Power Wash
Materiaal	65% carbonvezel	100% carbonvezel	65% carbonvezel
Werkbereik	9,5 m	9,5 m	8 m
Uitgeschoven lengte	8,1 m	8,1 m	6,5 m
Ingeschoven lengte	1,57 m	1,57 m	1,80 m
Gewicht	1800 g	1690 g	4110 g
Diameter handgreep	37 mm	37 mm	37 mm
Telescopisch verlengstuk	-	<b>Onderdelen 7 tot 9</b> Steellengte 4,10 m. Werkhoogte tot 13,5 m <b>Onderdeel 10</b> Steellengte 1,80m. Werkhoogte tot 18,5m	-
Extra's	Wordt geleverd met GRATIS mediumzachte borstel, zwanenhals met snelkoppeling, steelhoes die geschikt is voor alle seizoenen en verbindingstuk.		-



VA01-20180918

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Nederland • +31 40 266 24 50 • [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)