

i-light™

未来を
明るく
照らす



電気を点けよう

i-power 7、9、14/バッテリーで、i-lightに四六時中電源を供給できます。i-lightは現場を照らすのに最高のツール。デスクランプのような柔軟性と調整可能なヘッド&三脚、そして丈夫さと工事現場用照明の明るさを兼ね備えています。暗い場所での作業は止めて、i-lightを点けましょう!



主要 機能

i-power

バッテリーが空になりましたか?ご心配なく。必要に応じてi-power 7、9、14バッテリーを使えばバッテリー1つでも魔法のように復活です!



i-lightの取り付け具

一体型のi-lightは強度の高い部品でi-landに固定されていますので、暗い場所を移動する際のライトとして完璧です。



タイマー機能

限られた時間だけi-lightを点けておきたい?お任せください。タイマー機能で時間をセットして作業を開始してください。



調整可能なヘッド&高さ

i-lightのヘッドや位置は三脚のレバーを押したり引いたりするだけで調節することができます。





技術仕様書

i-light XL	i-light L	
6.61 kg	5.90 kg	重量(バッテリー無し)
40 × 30 × 20.5 cm	38 × 30 × 21 cm	サイズ(長さ×幅×高さ)
360°	360°	照明角度
LED	LED	照明タイプ
LED 20 W	LED 15 W	消費電力
2000~2400 ルーメン	1500~1800 ルーメン	全光束
i-power 9*	i-power 7*	電源
24V - 8.8 Ah	14.4 V 6.6 Ah	バッテリースペック
12時間(i-power 9)	7時間(i-power 7)	駆動時間(バッテリー1個)
25時間(i-power 9)	-	駆動時間(バッテリー2個)
オフボード	オフボード	充電タイプ
110~240V、50/60Hz	110~240V、50/60Hz	充電器
ネジ固定、またはi-landコネクター/三脚を別途ご注文ください		搭載方法

バッテリーと充電器は個別にご注文いただけます。*



VL01-20180817

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com